

广东省遂溪县民政局

关于遂溪县附城镇敬老院基础设施设备采购项目邀标公告

为完善遂溪县附城镇敬老院配套设施，提升养老服务保障能力，现就遂溪县附城镇敬老院基础设施设备采购项目以邀请招标方式实施采购，诚邀符合资格条件的单位前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目概况

- 项目名称：遂溪县附城镇敬老院基础设施设备采购项目
- 采购单位：遂溪县民政局
- 采购内容：敬老院基础设施、配套设备供货、运输、安装调试、培训、质保及售后服务（具体技术参数、数量详见采购需求清单）
- 交付地点：遂溪县附城镇敬老院

二、邀标要求

- 投标人须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，持有有效的营业执照，能够独立承担民事责任；
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够提供近1年财务状况报告；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；
4. 具备履行本项目供货、安装、调试、售后维保所必需的设备、人员和技术服务能力；
5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体；
6. 本项目不接受联合体投标，不允许中标人转包、违法分包本项目。

三、投标文件要求

1. 法定代表人身份证明书或授权委托书
2. 企业营业执照、资质证书等相关证件复印件
3. 项目采购方案
4. 报价文件，明确各项费用明细
5. 投标文件应清晰、准确、完整，且需用中文书写

四、项目时间表与预算

1. 项目时间表：项目预计自合同签订之日起开始实施，工期约为一个月；
2. 项目预算：本项目预算约为人民币 60 万元，具体费用根据实际内容及集中采购确定。

五、报名时间

2026 年 10 月 9 日 0930 时始至 2026 年 10 月 13 日 1730 时止

六、联系方式

联系人：刘永来

电话：0759-7775779

地址：遂溪县遂城镇建设路 69 号


附件：遂溪县附城镇敬老院基础设施设备采购项目清单






遂溪县附城镇敬老院基础设施设备采购项目清单

序号	区域	产品名称	品牌	型号	技术参数	单位	数量	单价(元)	合计(元)	产品图片	备注
1	卧室配置	护理床(手动)			1. 规格尺寸: ◇外形尺寸: 全长2140mm±10mm, 全宽(含护栏)1000±10mm, 床面高500mm±10mm ◇床面尺寸: 长1940*宽840±10mm ◇包装外尺寸: 2100*980*200mm 1张/箱 2. 安全承重: ★动态安全承重180KG(400lbs), 静态承重360KG(800lbs)。说明: 承重比例与方法符合YY9706.252-2021法规要求。超大承重可定制。 3. 功能: ▲基本功能: 背部升降0-70°±5°, 腿部升降0-35°±5° ◇标配功能: 床垫挡板; 引流挂勾 4. 摇杆控制系统部分: ◇两组摇杆控制系统: 背部摇杆1组、腿部摇杆1组; ◇摇杆系统: 摇杆内螺杆采用电动级同轴螺杆, 螺纹光滑, 高强度, 与外管连接处为双轴承同轴设计, 双向受力均匀, 用户操作时更顺滑与省力。内部带自锁弹簧、轴向限位挡圈, 具有升降双向限位装置, 过载保护功能, 用户操作到位时摇杆仍然可转动, 但相应功能已停止, 同时摇杆会发出提示声音进行提醒。 ◇摇杆手柄: 采用全新高强度ABS工程塑料一次性注塑成型, 折叠手柄采用内部限位弹簧设计, 用户操作时能明显感觉到手柄的开合状态; 摇手柄为伸缩结构, 使用时拉出, 不使用时向前推收缩到床尾板下方, 不影响使用空间内其它人员与设备的活动。 5. 结构: ◇整体床架选用50mm*30厚1.5mm的钢管, 独立框架设计; ◇背部升降为双支撑结构, 旋转管与床架连接位有POM材料塑料件进行保护, 旋转塑料件有润滑剂加注孔, 在保养时无需拆出件便可加注润滑剂进行保养。 ◇床架两侧各设计2个固定挂钩, 可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等; 床头床尾共配置4个输液架插孔, 也可转换为助力支架插孔使用, 实现一孔两用, 方便简洁不占空间; ★床面板为无创面板, 材质采用国内品牌拉伸专用冷板一次成型, 材料厚1.0mm, 床面板正面可承受400KG以上的压力, 使用寿命10年以上; 床面板分别为靠背板、坐板、大腿板、小腿板共四块盖板组合而成, 背板尺寸(长*宽): 750*840mm±10mm, 坐板尺寸(长*宽): 250*840mm±10mm, 大腿板尺寸(长*宽): 320*840mm±10mm, 小腿板尺寸(长*宽): 500*840mm±10mm; 床面板共有≥24个预防压疮和通气为一体的减压大沉孔, ≥50个透气功能小孔, 小孔可做透气使用也可做床垫挡板安装位使用; 床面板连接片为金属材质2+1平稳受力连接法进行链接, 且连接片应有塑料保护套保护, 防止金属与金属直接摩擦产生磨损; 床面板左右两侧与头尾位带床垫挡板安装位, 用户	张	43				共43个房间
2		窗帘	定制	定制	罗马杆布艺落地式窗帘	m²	630				两栋房子的窗帘
3		窗帘	定制	定制	阳台卷帘式窗帘	m²	48				两栋房子的窗帘

4	定制衣柜	定制	定制	1000mmx550mmx2000mm/20套 2000mmx550mmx2000mm/23套	m²	132				含两栋房子的柜子
5	壁扇		18寸五铝叶	用于老人日常休闲娱乐使用。（静音带遥控器）	个	86				每个房间2个
6	洗澡椅			商品材质：ABS+不锈钢 主要特点：双扶手助力 可选颜色：黄色/白色 使用场景：浴室/卫生间/医院等 安装方式：打孔(8mm钻头) 注：所有的尺寸均为手工测量,可能存在少许误差,请以收到实物为准	个	43				固定墙上节省空间
7	洗手间		50cmx70cm	镜子自粘壁挂圆角	个	20				
8	洁具			沐浴用品、毛巾单层多功能置物架500mm加厚款	套	43				
9	浴霸灯		2400W四合一浴霸	功能：风暖+LED照明+换气+吹风 功率：额定2242W (取暖2200W+吹风/换气30W+照明12W) 控制方式：琴键四键开关 箱体厚度：85mm 面板材质：PC面板+PP箱体埋线要求：(顶上)零火地3线(墙面)1回路线4功能线 止逆阀开孔尺寸：内墙中8cm，外墙中10cm 使用面积：≤4m²(视层高、环境、密闭性等会有所不同) 夹层高度：≥120mm(三角龙骨以上) 产品净重：4.2KG 产品颜色：雅白 排风管：中8cm*150cm	个	43				



10	其他	饮水机			水胆容量 27L 供水量 开水30L/小时，温开水150L/小时 额定功率 3000W 电源 220V/50Hz 外型尺寸 900x380x1050mm 出水咀数 一开两温 适用水压 100-600(kpa) 过滤系统 九条滤芯十二道过滤	台	4				每层楼2台
11		宣传墙	定制	定制	定制，惠民政策宣传、文化宣传墙等。混凝土基础不锈钢立柱骨架 2500mmx2000mmx100mm/文化宣传栏2500mmx1200mm	套	3				
12	合 计										