

湛江市遂溪县2020年河湖划界项目 (田西河) 设计图册

广东城华工程咨询有限公司

证书编号: 丙级A444001732

二〇二零年十一月


图 纸 目 录

[illegible]

图号	
图名	
图例	
比例尺	
设计单位	
设计日期	
设计人	
审核人	
批准人	

田西河划界范围终点

河道管理范围指引图




田西河划界范围起点

广东城华工程咨询有限公司					
批准		湛江市遂溪县2020年河湖划界项目	方案	阶段	
核定		(田西河)	水工	部分	
审查		河道管理范围指引图			
设计					
制图		比例	1:10000	日期	2020.10
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-01		



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B001	37381359.34	2337847.18
B002	37381356.76	2337785.14
Y001	37381334.29	2337846.35
Y002	37381248.23	2337694.38
Y003	37381129.20	2337532.73
Y004	37381085.27	2337374.26
Z001	37381358.74	2337851.08
Z002	37381271.45	2337674.16
Z003	37381155.03	2337514.40
Z004	37381126.10	2337373.15



图例：

● 控制点

⊗ 界桩

—— 划界基准线

—— 管理范围线

▭ 标示牌

—— 河道中心线

说明：

1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。

2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。

3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水 工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(1/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-02



编号	坐标值(m)	
	X	Y
B003	37380815.88	2336954.59
Y005	37381057.23	2337217.51
Y006	37380943.37	2337138.64
Y007	37380929.12	2336985.33
Y008	37380764.07	2336957.69
Y009	37380603.52	2336882.82
Z005	37381077.38	2337202.39
Z006	37380964.27	2337129.12
Z007	37380952.22	2336970.70
Z008	37380761.66	2336930.73
Z009	37380599.81	2336853.92

图例：

● 控制点	⊙ 界桩	—— 划界基准线
		—— 管理范围线
▭ 标示牌		—— 河道中心线


说明：

- 本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(2/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-03



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B004	37380365.45	2336672.82
B005	37380325.06	2336683.48
B006	37379975.07	2336438.35
Y009	37380603.52	2336882.82
Y010	37380435.40	2336762.86
Y011	37380273.90	2336647.79
Y012	37380094.89	2336562.03
Z009	37380599.81	2336853.92
Z010	37380449.92	2336745.13
Z011	37380288.03	2336623.36
Z012	37380107.39	2336538.89
Z013	37379966.09	2336431.47



图例：

● 控制点

⊙ 界桩

—— 划界基准线

—— 管理范围线


▭ 标示牌

—— 河道中心线

说明：

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华	河道管理范围线划定(3/19)	
制图	李华	CAD	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-TJH-04



说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。


编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B007	37379827.47	2336338.35
B008	37379825.32	2336372.76
B009	37379377.77	2336224.58
B010	37379358.31	2336258.65
Y014	37379792.99	2336337.44
Y015	37379619.13	2336333.47
Y016	37379413.68	2336322.08
Y017	37379270.13	2336255.41
Z014	37379807.22	2336316.65
Z015	37379620.40	2336300.65
Z016	37379432.18	2336290.58
Z017	37379255.50	2336225.42

- 图例:
- 控制点
 - ⊗ 界桩
 - 划界基准线
 - 管理范围线
 - 河道中心线
 - ▭ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖 划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(4/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-05



编号	坐标值(m)	
	X	Y
B011	37378788.81	2336155.82
B012	37378821.70	2336196.95
Y018	37379077.97	2336281.39
Y019	37378908.81	2336197.83
Y020	37378726.81	2336238.65
Y021	37378552.50	2336300.56
Z018	37379072.18	2336248.27
Z019	37378899.41	2336170.79
Z020	37378720.30	2336191.87
Z021	37378530.50	2336254.54



说明:

- 本工程采用1985国家高程, 2000国家大地坐标系。
- 本次划界范围田西河河段, 田西河划界范围上游起自遂溪县割山村, 下至民乐河汇合, 全长13.73km。
- 根据河湖管理范围划定依据和标准, 结合防洪排涝要求, 现状河流无堤防处, 其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处, 其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目(田西河)	
设计	李华	河道管理范围线划定(5/19)	
制图	CAD		
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-06



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
Y022	37378369.57	2336378.81
Y023	37378243.15	2336505.01
Y024	37378172.58	2336672.06
Z022	37378352.83	2336333.58
Z023	37378208.94	2336481.11
Z024	37378116.21	2336665.17


说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- ⊙ 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▭ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(6/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-07



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
Y025	37378077.85	2336839.10
Y026	37377923.42	2336976.81
Y027	37377724.98	2337042.25
Y028	37377528.50	2337073.92
Z025	37378034.13	2336820.97
Z026	37377891.57	2336931.30
Z027	37377725.86	2337000.48
Z028	37377536.18	2337025.31


说明:

- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例：

- 控制点 ⊙ 界桩 划界基准线
- ▭ 标示牌 管理范围线 河道中心线


广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(7/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-08





广东城华工程咨询有限公司

核定			方 案	阶 段
审查			水 工	部 分
校核			湛江市遂溪县2020年河湖划界项目(田西河)	
设计			河道管理范围线划定(8/19)	
制图				
比例	1:2000			
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-TJH-09	



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B013	37376595.22	2337436.35
B014	37376644.93	2337490.69
Y032	37376710.25	2337461.33
Y033	37376546.57	2337535.85
Z032	37376809.15	2337284.46
Z033	37376640.14	2337393.60
Z034	37376483.93	2337475.81
Z035	37376302.84	2337568.04


说明：

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例：

- 控制点 ⊙ 界桩 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▭ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(9/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-TJH-10



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
Y034	37376198.50	2337698.69
Y035	37375977.19	2337803.91
Y036	37375734.01	2337918.94
Z035	37376302.84	2337568.04
Z036	37376124.02	2337657.76
Z037	37375946.38	2337741.50
Z038	37375701.23	2337876.18


说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- ⊙ 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▭ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(10/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-11




说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(11/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-12



说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点 ⊙ 界桩 — 划界基准线 — 管理范围线 — 河道中心线
- ▨ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司

核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华	河道管理范围线划定(12/19)	
制图	李华	1:2000	
比例	1:2000	设计证号 丙级 A444001732 图号 ZJSX-THJ-13	



编号	坐标值(m)	
	X	Y
Y044	37374129.28	2338251.68
Y045	37373928.18	2338284.63
Y046	37373755.78	2338359.20
Y047	37373558.12	2338433.53
Y048	37373436.17	2338458.60
Z047	37374107.13	2338176.26
Z048	37373910.08	2338204.17
Z049	37373726.97	2338314.08
Z050	37373560.42	2338391.49
Z051	37373374.75	2338410.94

说明：

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例：

- 控制点
- 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- 标示牌


广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华	河道管理范围线划定(13/19)	
制图	CAD		
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-14



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
Y048	37373436.17	2338458.60
Y049	37373335.09	2338605.98
Y050	37373260.55	2338796.68
Y051	37373277.00	2338945.47
Z052	37373258.53	2338590.40
Z053	37373196.86	2338776.84
Z054	37373188.66	2338998.35

说明:


- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。



图例:

- 控制点
- ⊙ 界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▭ 标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方 案	阶 段
审查	李华	水 工	部 分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(14/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-15



编号	坐标值(m)	
	X	Y
B016	37373261.03	2339432.39
Y052	37373357.35	2339151.24
Y053	37373326.15	2339348.70
Y054	37373137.78	2339444.49
Y055	37372959.03	2339490.86
Z055	37373254.39	2339145.64
Z056	37373262.96	2339330.44
Z057	37373128.08	2339379.66
Z058	37372922.05	2339418.40

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例：

●

控制点

⊙

界桩

▨

标示牌

——

划界基准线


——

管理范围线

——

河道中心线

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	CAD	河道管理范围线划定(15/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-16



编号	坐标值(m)	
	X	Y
Y055	37372959.03	2339490.86
Y056	37372753.20	2339544.01
Y057	37372581.72	2339572.31
Y058	37372373.81	2339580.76
Z058	37372922.05	2339418.40
Z059	37372757.55	2339481.82
Z060	37372552.72	2339501.34
Z061	37372350.83	2339500.13

说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- ⊙

界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▨

标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华	河道管理范围线划定(16/19)	
制图	李华	CAD	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图号	ZJSX-THJ-17



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
Y058	37372373.81	2339580.76
Y059	37372272.59	2339672.30
Y060	37372224.79	2339853.48
Z060	37372552.72	2339501.34
Z061	37372350.83	2339500.13
Z062	37372182.03	2339639.73
Z063	37372133.35	2339835.98

说明:


- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例:

- 控制点
- ⊙

界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▨

标示牌



广东城华工程咨询有限公司			
核定	李华	方案	阶段
审查	李华	水 工	部分
校核	李华	湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计	李华		
制图	李华	河道管理范围线划定(17/37)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-18



编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B017	37372102.78	2339954.78
B018	37372204.53	2339973.53
Y061	37372190.84	2340047.07
Y062	37372126.35	2340243.94
Y063	37372085.83	2340433.17
Z064	37372094.07	2340035.09
Z065	37372042.79	2340238.53
Z066	37372000.98	2340428.61

说明：

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

图例：

- 控制点


⊙ 界桩






—— 划界基准线


—— 管理范围线

—— 河道中心线

▭ 标示牌



 广东城华工程咨询有限公司			
核定		方 案	阶 段
审查		水 工	部 分
校核		湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计		河道管理范围线划定(18/19)	
制图			
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-19



说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、本次划界范围田西河河段，田西河划界范围上游起自遂溪县割山村，下至民乐河汇合，全长13.73km。
- 3、根据河湖管理范围划定依据和标准，结合防洪排涝要求，现状河流无堤防处，其管理范围线按5年一遇设计水位与两岸交界外延10m。现状河流有堤防处，其管理范围线按现状堤断面背水侧坡脚线外延10m。

编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B019	37372020.34	2340995.84
Y064	37372066.02	2340633.95
Y065	37372035.05	2340857.50
Y066	37372020.86	2340998.85
Z067	37371980.72	2340618.28
Z068	37371947.51	2340860.80
Z069	37371934.15	2340923.80
Z070	37371880.69	2340974.09

图例:

- 控制点
- ⊙

界桩
- 划界基准线
- 管理范围线
- 河道中心线
- ▨




标示牌

广东城华工程咨询有限公司			
核定		方 案	阶 段
审查		水 工	部 分
校核		湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）	
设计			
制图		河道管理范围线划定(19/19)	
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-20

管理范围控制点坐标表

编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
Y001	37381334.29	2337846.35	Y036	37375734.01	2337918.94	Z005	37381077.38	2337202.39	Z040	37375425.94	2338007.44
Y002	37381248.23	2337694.38	Y037	37375621.13	2337981.71	Z006	37380964.27	2337129.12	Z041	37375246.86	2338033.32
Y003	37381129.20	2337532.73	Y038	37375271.40	2338064.51	Z007	37380952.22	2336970.70	Z042	37375073.31	2338061.58
Y004	37381085.27	2337374.26	Y039	37375073.89	2338098.16	Z008	37380761.66	2336930.73	Z043	37374872.82	2338081.80
Y005	37381057.23	2337217.51	Y040	37374877.32	2338122.39	Z009	37380599.81	2336853.92	Z044	37374709.54	2338149.56
Y006	37380943.37	2337138.64	Y041	37374685.85	2338235.86	Z010	37380449.92	2336745.13	Z045	37374500.18	2338131.67
Y007	37380929.12	2336985.33	Y042	37374506.62	2338201.66	Z011	37380288.03	2336623.36	Z046	37374309.46	2338153.03
Y008	37380764.07	2336957.69	Y043	37374317.17	2338223.64	Z012	37380107.39	2336538.89	Z047	37374107.13	2338176.26
Y009	37380603.52	2336882.82	Y044	37374129.28	2338251.68	Z013	37379966.09	2336431.47	Z048	37373910.08	2338204.17
Y010	37380435.40	2336762.86	Y045	37373928.18	2338284.63	Z014	37379807.22	2336316.65	Z049	37373726.97	2338314.08
Y011	37380273.90	2336647.79	Y046	37373755.78	2338359.20	Z015	37379620.40	2336300.65	Z050	37373560.42	2338391.49
Y012	37380094.89	2336562.03	Y047	37373558.12	2338433.53	Z016	37379432.18	2336290.58	Z051	37373374.75	2338410.94
Y013	37379949.60	2336452.44	Y048	37373436.17	2338458.60	Z017	37379255.50	2336225.42	Z052	37373258.53	2338590.40
Y014	37379792.99	2336337.44	Y049	37373335.09	2338605.98	Z018	37379072.18	2336248.27	Z053	37373196.86	2338776.84
Y015	37379619.13	2336333.47	Y050	37373260.55	2338796.68	Z019	37378899.41	2336170.79	Z054	37373188.66	2338998.35
Y016	37379413.68	2336322.08	Y051	37373277.00	2338945.47	Z020	37378720.30	2336191.87	Z055	37373254.39	2339145.64
Y017	37379270.13	2336255.41	Y052	37373357.35	2339151.24	Z021	37378530.50	2336254.54	Z056	37373262.96	2339330.44
Y018	37379077.97	2336281.39	Y053	37373326.15	2339348.70	Z022	37378352.83	2336333.58	Z057	37373128.08	2339379.66
Y019	37378908.81	2336197.83	Y054	37373137.78	2339444.49	Z023	37378208.94	2336481.11	Z058	37372922.05	2339418.40
Y020	37378726.81	2336238.65	Y055	37372959.03	2339490.86	Z024	37378116.21	2336665.17	Z059	37372757.55	2339481.82
Y021	37378552.50	2336300.56	Y056	37372753.20	2339544.01	Z025	37378034.13	2336820.97	Z060	37372552.72	2339501.34
Y022	37378369.57	2336378.81	Y057	37372581.72	2339572.31	Z026	37377891.57	2336931.30	Z061	37372350.83	2339500.13
Y023	37378243.15	2336505.01	Y058	37372373.81	2339580.76	Z027	37377725.86	2337000.48	Z062	37372182.03	2339639.73
Y024	37378172.58	2336672.06	Y059	37372272.59	2339672.30	Z028	37377536.18	2337025.31	Z063	37372133.35	2339835.98
Y025	37378077.85	2336839.10	Y060	37372224.79	2339853.48	Z029	37377324.11	2337031.52	Z064	37372094.07	2340035.09
Y026	37377923.42	2336976.81	Y061	37372190.84	2340047.07	Z030	37377204.99	2337163.43	Z065	37372042.79	2340238.53
Y027	37377724.98	2337042.25	Y062	37372126.35	2340243.94	Z031	37377049.56	2337226.57	Z066	37372000.98	2340428.61
Y028	37377528.50	2337073.92	Y063	37372085.83	2340433.17	Z032	37376809.15	2337284.46	Z067	37371980.72	2340618.28
Y029	37377361.75	2337065.87	Y064	37372066.02	2340633.95	Z033	37376640.14	2337393.60	Z068	37371947.51	2340860.80
Y030	37377243.26	2337226.29	Y065	37372035.05	2340857.50	Z034	37376483.93	2337475.81	Z069	37371934.15	2340923.80
Y031	37377052.70	2337318.19	Y066	37372020.86	2340998.85	Z035	37376302.84	2337568.04	Z070	37371880.69	2340974.09
Y032	37376710.25	2337461.33	Z001	37381358.74	2337851.08	Z036	37376124.02	2337657.76			
Y033	37376546.57	2337535.85	Z002	37381271.45	2337674.16	Z037	37375946.38	2337741.50			
Y034	37376198.50	2337698.69	Z003	37381155.03	2337514.40	Z038	37375701.23	2337876.18			
Y035	37375977.19	2337803.91	Z004	37381126.10	2337373.15	Z039	37375594.94	2337938.39			

说明：
1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。





 广东城华工程咨询有限公司			
核定			方 案 阶 段
审查			水 工 部 分
校核			湛江市遂溪县2020年河湖 划界项目（田西河）
设计			
制图			管理范围控制点坐标表
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-21

界桩坐标表

编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)		编号	坐 标 值(m)	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
Y001	37381334.29	2337846.35	Y036	37375734.01	2337918.94	Z005	37381077.38	2337202.39	Z040	37375425.94	2338007.44
Y002	37381248.23	2337694.38	Y037	37375621.13	2337981.71	Z006	37380964.27	2337129.12	Z041	37375246.86	2338033.32
Y003	37381129.20	2337532.73	Y038	37375271.40	2338064.51	Z007	37380952.22	2336970.70	Z042	37375073.31	2338061.58
Y004	37381085.27	2337374.26	Y039	37375073.89	2338098.16	Z008	37380761.66	2336930.73	Z043	37374872.82	2338081.80
Y005	37381057.23	2337217.51	Y040	37374877.32	2338122.39	Z009	37380599.81	2336853.92	Z044	37374709.54	2338149.56
Y006	37380943.37	2337138.64	Y041	37374685.85	2338235.86	Z010	37380449.92	2336745.13	Z045	37374500.18	2338131.67
Y007	37380929.12	2336985.33	Y042	37374506.62	2338201.66	Z011	37380288.03	2336623.36	Z046	37374309.46	2338153.03
Y008	37380764.07	2336957.69	Y043	37374317.17	2338223.64	Z012	37380107.39	2336538.89	Z047	37374107.13	2338176.26
Y009	37380603.52	2336882.82	Y044	37374129.28	2338251.68	Z013	37379966.09	2336431.47	Z048	37373910.08	2338204.17
Y010	37380435.40	2336762.86	Y045	37373928.18	2338284.63	Z014	37379807.22	2336316.65	Z049	37373726.97	2338314.08
Y011	37380273.90	2336647.79	Y046	37373755.78	2338359.20	Z015	37379620.40	2336300.65	Z050	37373560.42	2338391.49
Y012	37380094.89	2336562.03	Y047	37373558.12	2338433.53	Z016	37379432.18	2336290.58	Z051	37373374.75	2338410.94
Y013	37379949.60	2336452.44	Y048	37373436.17	2338458.60	Z017	37379255.50	2336225.42	Z052	37373258.53	2338590.40
Y014	37379792.99	2336337.44	Y049	37373335.09	2338605.98	Z018	37379072.18	2336248.27	Z053	37373196.86	2338776.84
Y015	37379619.13	2336333.47	Y050	37373260.55	2338796.68	Z019	37378899.41	2336170.79	Z054	37373188.66	2338998.35
Y016	37379413.68	2336322.08	Y051	37373277.00	2338945.47	Z020	37378720.30	2336191.87	Z055	37373254.39	2339145.64
Y017	37379270.13	2336255.41	Y052	37373357.35	2339151.24	Z021	37378530.50	2336254.54	Z056	37373262.96	2339330.44
Y018	37379077.97	2336281.39	Y053	37373326.15	2339348.70	Z022	37378352.83	2336333.58	Z057	37373128.08	2339379.66
Y019	37378908.81	2336197.83	Y054	37373137.78	2339444.49	Z023	37378208.94	2336481.11	Z058	37372922.05	2339418.40
Y020	37378726.81	2336238.65	Y055	37372959.03	2339490.86	Z024	37378116.21	2336665.17	Z059	37372757.55	2339481.82
Y021	37378552.50	2336300.56	Y056	37372753.20	2339544.01	Z025	37378034.13	2336820.97	Z060	37372552.72	2339501.34
Y022	37378369.57	2336378.81	Y057	37372581.72	2339572.31	Z026	37377891.57	2336931.30	Z061	37372350.83	2339500.13
Y023	37378243.15	2336505.01	Y058	37372373.81	2339580.76	Z027	37377725.86	2337000.48	Z062	37372182.03	2339639.73
Y024	37378172.58	2336672.06	Y059	37372272.59	2339672.30	Z028	37377536.18	2337025.31	Z063	37372133.35	2339835.98
Y025	37378077.85	2336839.10	Y060	37372224.79	2339853.48	Z029	37377324.11	2337031.52	Z064	37372094.07	2340035.09
Y026	37377923.42	2336976.81	Y061	37372190.84	2340047.07	Z030	37377204.99	2337163.43	Z065	37372042.79	2340238.53
Y027	37377724.98	2337042.25	Y062	37372126.35	2340243.94	Z031	37377049.56	2337226.57	Z066	37372000.98	2340428.61
Y028	37377528.50	2337073.92	Y063	37372085.83	2340433.17	Z032	37376809.15	2337284.46	Z067	37371980.72	2340618.28
Y029	37377361.75	2337065.87	Y064	37372066.02	2340633.95	Z033	37376640.14	2337393.60	Z068	37371947.51	2340860.80
Y030	37377243.26	2337226.29	Y065	37372035.05	2340857.50	Z034	37376483.93	2337475.81	Z069	37371934.15	2340923.80
Y031	37377052.70	2337318.19	Y066	37372020.86	2340998.85	Z035	37376302.84	2337568.04	Z070	37371880.69	2340974.09
Y032	37376710.25	2337461.33	Z001	37381358.74	2337851.08	Z036	37376124.02	2337657.76			
Y033	37376546.57	2337535.85	Z002	37381271.45	2337674.16	Z037	37375946.38	2337741.50			
Y034	37376198.50	2337698.69	Z003	37381155.03	2337514.40	Z038	37375701.23	2337876.18			
Y035	37375977.19	2337803.91	Z004	37381126.10	2337373.15	Z039	37375594.94	2337938.39			

说明：

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、界桩位置可根据现场实际情况进行适当调整，埋设位置为建筑物、沼泽地（烂泥地）、主要公路、铁路、桥梁、高压电塔、陡峭高边坡等可适当调整，调整前应向业主汇报相关情况，埋设时对新位置需要记录说明。
- 3、界桩埋设施工应注意安全，防止蛇虫叮咬，禁止雷雨天野外作业。
- 4、施工前应知会当地政府及村民，防止扰民，如遇干扰施工，上报当地政府协调。





 广东城华工程咨询有限公司			
核定			方 案 阶 段
审查			水 工 部 分
校核			湛江市遂溪县2020年河湖划界项目（田西河）
设计			
制图			界桩坐标表
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-22

标示牌坐标表

编号	坐 标 值(m)	
	X	Y
B001	37381359.34	2337847.18
B002	37381356.76	2337785.14
B003	37380815.88	2336954.59
B004	37380365.45	2336672.82
B005	37380325.06	2336683.48
B006	37379975.07	2336438.35
B007	37379827.47	2336338.35
B008	37379825.32	2336372.76
B009	37379377.77	2336224.58
B010	37379358.31	2336258.65
B011	37378788.81	2336155.82
B012	37378821.70	2336196.95
B013	37376595.22	2337436.35
B014	37376644.93	2337490.69
B015	37375628.03	2337976.19
B016	37373261.03	2339432.39
B017	37372102.78	2339954.78
B018	37372204.53	2339973.53
B019	37372020.34	2340995.84

说明:

- 1、本工程采用1985国家高程，2000国家大地坐标系。
- 2、标识牌埋设施工应注意安全，防止蛇虫叮咬，禁止雷雨天野外作业。
- 3、施工前应知会当地政府及村民，防止扰民，如遇干扰施工，上报当地政府协调。

 广东城华工程咨询有限公司			
核定			方 案 阶 段
审查			水 工 部 分
校核			湛江市遂溪县2020年河湖 划界项目（田西河）
设计			
制图			管理范围控制点坐标表
比例	1:2000		
设计证号	丙级 A444001732	图 号	ZJSX-THJ-23